# Observation sur un bec de Lievre simple.

1ere observation

Augustin boudard, de Rambouillet dioceze de chartres, agé de 21 ans etoit né avec — cette difformité que tout le monde nomme — bec de Lievre. quoique simple, Lecartement des deux cotés de la division etoit considerable. quand il vouloit rire, La Machoire superieure etoit a decouvert jusqu'à La partie inferieure du cartilage mitoyen des narines; cequi — presentoit un aspect hydeux. Ce garçon dune assés jolie figure dailleurs, supportoit — impatiemment un caprice de La nature qui Lexposoit quelquefois aux railleries des jeunes gens de son age. Il avoit en outre Le desir de mettre a profit pour son avancement La protection de quelqun de ses parents en place. Ces differents motifs le determinerent a recourir a La chirurgie pour —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 53 n°79 (b)

Corriger un vice de Conformation qui le rendoit desagreable a la Société, et Eloignoit Lesperance de parvenir a quelque chose de plus. Je me trouvois alors a Rambouillet auprez de S. A. S. Mgr. Le Duc de Penthievre. Ce Jeune homme vint me faire part de sa resolution, En me priant de Loperer. Le jour fut pris; et je disposay tout Ce qui etoit necessaire a Loperation que je fis au Commancement de Juillet 1772.

Javois Le choix de differentes methodes; mais Comme L'Enumeration En est indifferente ici, Je me Contenteray de rendre Compte de Celle que Jay Crû La meilleure, Celle qui a servi a guerir Le malade de La maniere La moins douloureuse, La plus sure, et ~~la~~ qui Entre Le mieux dans les vües de la nature et de Lart. Laccademie qui a

adopté Cette nouvelle production du genie de
M. Louis m'a eclairé par son suffrage. J'en
ay senti les avantages; Je me suis Conduit
d'apres les Principes de Ce grand maitre,
et L'application de ses precepstes m'a donné
La plus grande satisfaction.

J'ay fait sur un morceau de Carton avec
le Bistouri, La Double section Laterale
beaucoup plus facilement que je ne le
Croyois. La Playe qui en a resulté étoit
agglutinée le quatrieme Jour; le Cinquieme
J'aurois pû sans risque oter L'appareil.
Je n'ay pas pensé a Employer d'aiguille.
Elles auroient été Entierement inutiles, et
appliquées au detriment du malade. Je me
suis Egalement dispensé de faire usage
d'emplatre agglutinative. Je n'ay pas eu
non plus recours a La Compression —

ARC 53 n°79 (c)

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

preparatoire: le Bandage seul a merveilleusement secondé mes Vuës. Cest a Luy; Cest a La Compression quil fait sur Les Jouës, que je dû Le succés de Ce traitement. Le septieme Jour, Le malade etoit en Liberté sans avoir souffert d'autre douleur que Celle de La double incision, et un peu de gene Le 1er. Jour, de la part du Bandage.

J'ay observé que L'ecoulement de salive plus abbondant qu'a Lordinaire Loin de nuire a La playe, Luy est salutaire. elle previent Linflammation de ses bords en les humectant, empeche Leur suppuration, et favorize, en y entretenant La souplesse de ses fibres, Labord des sucs que La nature destine a Cimenter sa Consolidation. (.

2.e observation

aux premiers Jours de Juin de Cette année
Jay eu occasion de faire a Lhopital
de Rambouillet Loperation du bec de
Lierre au Nommé Louïs Coyau de
Gazeran prez Rambouillet, agé de
37 ans. Lecartement dans Celuy Cy
Etoit plus Considerables que dans Le
precedent. Cest la Seule differenie
remarquable que Jy aye trouvé. Le
procedé a eté Le meme. Les resultats
nont pas eté differents.

Jay operé Ces deux personnes en presence
De Mrs. Alix chirurgien de Lhopital
de Rambouillet, et Veillette antien chirurgien
de la Venerie du Roy.

Rambouillet Ce 30. 9bre. 1773.

Abbadie

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE